

A stylized illustration of three farm animals: a cow, a pig, and a chicken, rendered in white outlines against a dark green background. The cow is at the top, the pig is in the middle, and the chicken is at the bottom left. A curved orange line separates the green background from the white background below.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRONOR

Nutrición

Balanceados

Alimento para Bovinos y Cerdos

Concentrados

Proteicos

Premezclas

Vitaminico Mineral

Harina

Proteica de Soja

Extrusado

De Soja

Aceite

Crudo Desgomado de Soja

Formulaciones

Magistrales



PRONOR

Nutrición

PRONOR

Balanceados

Alimento para Bovinos

B

La combinación óptima, en cantidad y calidad de nutrientes, dan como resultado altos niveles de producción.

- **Destete Precoz**
- **PRONOR 14**
- **PRONOR 12**
- **Formulaciones a Pedido**



BOVINOS



PRONOR DESTETE PRECOZ

Suplemento Alimenticio

Alimento completo formulado con materias primas de alta digestibilidad, con el agregado de macrominerales, microminerales y vitaminas para satisfacer los requerimientos nutricionales del ternero. Para ser utilizado en planteos de destete precoz y creep feeding.

Presentaciones



Bolsa



Granel



Harina



Pelet

Ficha Técnica Completa



INGREDIENTES

- Maíz, Sorgo, Trigo y Avena
- Pellets de Trigo, Girasol y Soja
- Expeller de Soja
- Carbonato de Calcio
- Cloruro de Sodio
- Núcleo Meat Vitamínico Mineral



RECOMENDACIONES DE USO

Alimento balanceado completo para ser utilizado en la alimentación de terneros de rodeos de cría vacuna, a partir de los 60 días de vida, a los cuales se les ha realizado destete precoz, debiendo ser suministrado a razón de 1% a 1,5% del peso vivo. Para completar la base forrajera existente, deberá tener oferta a voluntad de pasturas y/o reservas de muy buena calidad. Se recomienda la utilización del producto durante un periodo no inferior a los 60 días posteriores al destete.



RESTRICCIONES DE USO

No administrar en equinos ni otros rumiantes. No suministrar en animales que se encuentren bajo tratamiento con tiamulina y/o troleandomicina. No necesita retirada previo faena.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	18%
Tenor Máximo de Humedad	12%
Tenor Máximo de Minerales Totales	9%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	5%
Tenor Máximo de Fibra Cruda	10%
Tenor de Calcio (Mínimo/Máximo)	0,80/1,20%
Tenor de Fósforo (Mínimo/Máximo)	0,50/0,80%
Valor Energético (Mínimo)	2970 Kcal/Kg

VITAMINAS

A	3564 U.I. /Kg Alim.
D	712,83 U.I. /Kg Alim.
B2	6 mg /Kg Alim.
B12	3,60 mg/Kg Alim.
E	3,56 mg/Kg Alim.
B1	3 mg/Kg Alim.
B6	3 mg/Kg Alim.
Ácido Nicotínico	3,60 mg/Kg Alim.

MINERALES

Sodio	0,1%
Hierro	12,60 ppm.
Zinc	28,80 ppm.
Yodo	0,09 ppm.
Magnesio	79,80 ppm.
Manganeso	18,60 ppm.
Cobalto	0,03 ppm.
Azufre	50 ppm.
Cobre	3,60 ppm.
Selenio	0,15 ppm.

Lasalocid 13,5mg/Kg Alim.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración

+54 3524 64-7197

nutricion@pronoragro.com

Ruta Nac. N°9, Km 784
CPA X5236CGF Villa del Totoral
Córdoba. Argentina

pronoragro.com/nutricion





PRONOR BALANCEADO 14

Alimento Balanceado con Medicamento

Especialmente formulado para animales en confinamiento con requerimientos energéticos elevados. Óptimo grado de terminación, excelente conversión alimenticia y rápido depósito de grasa.

Presentaciones



Bolsa



Granel



Harina



Pelet

Ficha Técnica Completa



INGREDIENTES

- Maíz, Sorgo y Trigo
- Pellets de Trigo, Girasol y Cáscara de Soja
- Expeller de Soja
- Carbonato de Calcio
- Cloruro de Sodio
- Núcleo Meat Vitamínico Mineral



RECOMENDACIONES DE USO

Utilizado en la alimentación del ganado bovino, a partir del destete en etapa de recría o terminación. En planteos de suplementación a campo y/o engorde a corral. Debe ser agregado a la dieta en forma paulatina, contemplando un período de acostumbramiento que no debe ser menor a 10/12 días, durante los cuales la cantidad diaria suministrada irá en incremento, partiendo de un 0,2% del peso vivo, hasta llegar al final del período con un consumo del 2,5 % / 2,7% del peso vivo, respetando siempre el agregado de fibra en la dieta en un porcentaje no menor al 10% del consumo. Superado el período de adaptación para animales en encierre a corral, se recomienda el consumo "ad-libitum."



RESTRICCIONES DE USO

No administrar en equinos ni otros rumiantes. No suministrar en animales que se encuentren bajo tratamiento con tiamulina y/o troleandomicina. No necesita retirada previo faena.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	14%
Tenor Máximo de Humedad	11%
Tenor Máximo de Minerales Totales ..	4,50%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	2,50%
Tenor Máximo de Fibra Cruda	12,5%
Tenor de Calcio (Mínimo/Máximo)	0,80/1,20%
Tenor de Fósforo (Mínimo/Máximo) ..	0,50/0,80%
Valor Energético (Mínimo)	2800 Kcal/Kg

VITAMINAS

A	2000 U.I. /Kg Alim.
D3	400 U.I. /Kg Alim.
E	13 mg/Kg Alim.
B1	1,3 mg/Kg Alim.

MINERALES

Yodo	0,40 ppm.
Cobalto	0,08 ppm.
Cobre	12 ppm.
Zinc	24 ppm.
Manganeso	24 ppm.
Selenio	0,12 ppm.

Monensina

0,035g/Kg Alim.



tierrademarcas.com



Establecimiento Inscripto en
senasa N° 8874/A/E

+54 3524 64-7197

nutricion@pronoragro.com

Ruta Nac. N°9, Km 784
CPA X5236CGF Villa del Totoral
Córdoba. Argentina

pronoragro.com/nutricion



PRONOR BALANCEADO 12

Suplemento Alimenticio

Especialmente formulado para animales en confinamiento con requerimientos energéticos elevados. Óptimo grado de terminación, excelente conversión alimenticia y rápido depósito de grasa.

Presentaciones



Bolsa



Granel



Harina



Pelet

Ficha Técnica Completa



INGREDIENTES

- Maíz, Sorgo y Trigo
- Pellets de Trigo, Girasol y Cáscara de Soja
- Expeller de Soja
- Carbonato de Calcio
- Cloruro de Sodio
- Núcleo Meat Mineral



RECOMENDACIONES DE USO

Utilizado en la nutrición de ganado bovino en terminación. Deberá ser incluido en la dieta en forma paulatina, contemplando un período de acostumbramiento que no debe ser inferior a 10-12 días. Período en el cual la cantidad suministrada deberá ir en aumento partiendo de un 0,2% de peso vivo, hasta alcanzar el final del mismo un consumo del 2,5% al 2,7% del peso vivo. Completado el acostumbramiento para animales en encierre, se aconseja el consumo "ad-libitum".



RESTRICCIONES DE USO

No administrar en equinos ni otros rumiantes. No suministrar en animales que se encuentren bajo tratamiento con tiamulina y/o troleandomicina. No necesita retirada previo faena.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	12%
Tenor Máximo de Humedad	11%
Tenor Máximo de Minerales Totales	9%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	4%
Tenor Máximo de Fibra Cruda	15,5%
Tenor de Calcio (Mínimo/Máximo)	0,60/0,84%
Tenor de Fósforo (Mínimo/Máximo) ..	0,40/0,68%
Valor Energético (Mínimo)	2800 Kcal/Kg

MINERALES

Hierro	40 ppm.
Manganeso	40 ppm.
Magnesio	40 ppm.
Azufre	50 ppm.
Cobre	9 ppm.
Selenio	0,20 ppm.
Zinc	76 ppm.
Yodo	1,5 ppm.
Cobalto	0,60 ppm.

Monensina 10% 0,03g/Kg Alim.




PRONOR

Formulaciones a pedido

FP
B

Diseñados a la medida de cada categoría según el criterio de su profesional asesor. Garantizamos un aporte preciso de macro y microminerales, clave para el logro de raciones verdaderamente balanceadas.

- **PRONOR 16**



BALANCEADOS



PRONOR BALANCEADO 16

Alimento Balanceado con Medicamento

Alimento completo formulado con materias primas de alta digestibilidad, con agregados de macrominerales, microminerales y vitaminas para satisfacer los requerimientos nutricionales del ternero. Para ser utilizado en las primeras etapas de recría.

Presentaciones



Bolsa



Granel



Harina



Pelet

Ficha Técnica Completa



INGREDIENTES

- Maíz, Sorgo, Trigo y Avena
- Pellets de Trigo, Girasol y Soja
- Expeller de Soja
- Carbonato de Calcio
- Cloruro de Sodio
- Núcleo Meat Vitamínico Mineral



RECOMENDACIONES DE USO

Alimento para ser utilizado en la alimentación del ganado bovino a partir del destete y en etapas de recría, en planteos de suplementación a campo, y/o encierres a corral. Debe ser agregado a la dieta en forma paulatina, contemplando un período de acostumbramiento que no debe ser menor a 10/12 días, durante los cuales la cantidad diaria suministrada irá en incremento, partiendo de un 0,2% del peso vivo, hasta llegar al final del período con un consumo del 1,2 % / 1,5% del peso vivo, respetando siempre el agregado de fibra en la dieta.



RESTRICCIONES DE USO

No administrar en equinos ni otros rumiantes. No suministrar en animales que se encuentren bajo tratamiento con tiamulina y/o troleandomicina. No necesita retirada previo faena.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	16%
Tenor Máximo de Humedad	12%
Tenor Máximo de Minerales Totales	9%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	5%
Tenor Máximo de Fibra Cruda	10%
Tenor de Calcio (Mínimo/Máximo)	0,60/1,00%
Tenor de Fósforo (Mínimo/Máximo) ..	0,50/0,80%
Valor Energético (Mínimo)	2970 Kcal/Kg

VITAMINAS

A	3564 U.I. /Kg Alim.
D	712,83 U.I. /Kg Alim.
B2	6 mg /Kg Alim.
B12	3,60 mg/Kg Alim.
E	3,56 mg/Kg Alim.
B1	3 mg/Kg Alim.
B6	3 mg/Kg Alim.
Ácido Nicotínico	3,60 mg/Kg Alim.

MINERALES

Sodio	0,1%
Hierro	12,60 ppm.
Zinc	28,80 ppm.
Yodo	0,09 ppm.
Magnesio	79,80 ppm.
Manganeso	18,60 ppm.
Cobalto	0,03 ppm.
Azufre	50 ppm.
Cobre	3,60 ppm.
Selenio	0,15 ppm.

Lasalocid 13,5mg/Kg Alim.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración



☎ +54 3524 64-7197

✉ nutricion@pronoragro.com

📍 Ruta Nac. N°9, Km 784
CPA X5236CGF Villa del Totoral
Córdoba. Argentina

🌐 pronoragro.com/nutricion

Establecimiento Inscripto en
📄 SENASA N° 8874/A/E

PRONOR

Balanceados

Alimento para Cerdos

B

La combinación óptima, en cantidad y calidad de nutrientes, dan como resultado altos niveles de producción.

- **Terminación**
- **Formulaciones a Pedido**



CERDOS

PRONOR CERDOS TERMINACIÓN

Alimento Balanceado Completo

Especialmente formulado para animales en etapa de terminación (desde los 50 kg/PV o faena). que se encuentran en confinamiento con requerimientos energéticos elevados. Óptimo grado de terminación, excelente conversión alimenticia y rápido depósito de grasa.

Presentaciones



Bolsa Granel



Harina Pelet

Ficha Técnica Completa



INGREDIENTES

- Maíz
- Pellets de Trigo y Soja
- Expeller de Soja
- Soja Extrusada
- Maximix Cerdos Crecimiento y Terminación Vetifarma®

RECOMENDACIONES DE USO

Utilizado en la alimentación de cerdos en condiciones de confinamiento en etapa de terminación.

Se recomienda consumo "ad-libitum".

RESTRICCIONES DE USO

No administrar en equinos ni otros rumiantes.
No suministrar en animales que se encuentren bajo tratamiento con tiamulina y/o troleandomicina.
No necesita retirada previo faena.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	15,5%
Tenor Máximo de Humedad	10,82%
Tenor Mínimo de Minerales Totales	4,89%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	4,23%
Tenor Mínimo de Fibra Cruda	4,03%
Tenor de Calcio (Mínimo/Máximo)	0,50/0,84%
Tenor de Fósforo (Mínimo/Máximo)	0,30/0,58%
Valor Energético	3284,62 Kcal/Kg

VITAMINAS

A	9000 U.I. /Kg Alim.
D3	1800 U.I. /Kg Alim.
E	15 mg /Kg Alim.
B12	21,90 mg/Kg Alim.
B2	3,60 mg/Kg Alim.
B6	1,80 mg/Kg Alim.
B1	0,90 mg/Kg Alim.
K3	0,60 mg/Kg Alim.

MINERALES

Sodio	0,3%
Zinc	117 ppm.
Cobre	103,5 ppm.
Hierro	99,90 ppm.
Manganeso	48,24 ppm.
Yodo	0,39 ppm.
Cobalto	0,24 ppm.
Selenio	0,228 ppm.
Lisina	0,759g/Kg Alim.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración




PRONOR

Formulaciones a pedido

FP
B

Diseñados a la medida de cada categoría según el criterio de su profesional asesor. Garantizamos un aporte preciso de macro y microminerales, clave para el logro de raciones verdaderamente balanceadas.

- **Cerdos Recría**



BALANCEADOS

PRONOR CERDOS RECRÍA

Alimento Balanceado Completo con Medicamento

Especialmente formulado para animales en etapa de recría (desde los 20kg/PV hasta los 50kg/PV) que se encuentran en confinamiento.

Presentaciones



Bolsa



Granel



Harina



Pelet

Ficha Técnica Completa



INGREDIENTES

- Maíz
- Pellets de Trigo y Soja
- Expeller de Soja
- Soja Extrusada
- Maximix Cerdos Crecimiento y Terminación Vetifarma®



RECOMENDACIONES DE USO

Utilizado en la alimentación de cerdos en condiciones de confinamiento en etapa de recría. Se recomienda consumo "ad-libitum".



RESTRICCIONES DE USO

No administrar en equinos ni otros rumiantes.
No suministrar en animales que se encuentren bajo tratamiento con tiamulina y/o troleandomicina.
No necesita retirada previo faena.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	17,5%
Tenor Máximo de Humedad	10,82%
Tenor Mínimo de Minerales Totales.....	4,89%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	4,23%
Tenor Mínimo de Fibra Cruda	4,03%
Tenor de Calcio (Mínimo/Máximo)	0,50/0,84%
Tenor de Fósforo (Mínimo/Máximo)....	0,30/0,58%
Valor Energético	3284,62 Kcal/Kg

VITAMINAS

A	9000 U.I. /Kg Alim.
D3	1800 U.I. /Kg Alim.
E.....	15 mg /Kg Alim.
B12	21,90 mg/Kg Alim.
B2	3,60 mg/Kg Alim.
B6	1,80 mg/Kg Alim.
B1	0,90 mg/Kg Alim.
K3	0,60 mg/Kg Alim.

MINERALES

Sodio.....	0,3%
Zinc.....	117 ppm.
Cobre	103,5 ppm.
Hierro.....	99,90 ppm.
Manganeso	48,24 ppm.
Yodo.....	0,39 ppm.
Cobalto	0,24 ppm.
Selenio.....	0,228 ppm.
Lisina	0,759g/Kg Alim.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración



tierrademarcas.com



Establecimiento Inscripto en
SENASA N° 8874/A/E

+54 3524 64-7197

nutricion@pronoragro.com

Ruta Nac. N°9, Km 784
CPA X5236CGF Villa del Totoral
Córdoba. Argentina

pronoragro.com/nutricion

PRONOR

Concentrados

Proteicos

Una fuente proteica de calidad, es clave para acompañar el crecimiento animal.

C

- **Concentrado 10/15**
- **Especial Bovino**
sin urea
- **Especial Bovino**
con urea



BOVINOS



PRONOR CONCENTRADO 10/15

Concentrado Proteico con Medicamento

Formulado para administrado en dietas de engorde a corral. Este producto aporta, proteínas, macrominerales, microminerales y monensina. Logra altas ganancias de peso y adecuada eficiencia de conversión.

Presentaciones



Bolsa



Granel



Harina



Pelet

Ficha Técnica Completa



INGREDIENTES

- Trigo, Girasol y Soja
- Pellets de Trigo y Girasol
- Expeller de Soja
- Carbonato de Calcio
- Cloruro de Sodio
- Núcleo Meat Mineral



RECOMENDACIONES DE USO

Utilizado en la nutrición de ganado bovino. Deberá ser mezclada a razón del 10%-15% con cereales (maíz ó sorgo) entero.

Para raciones altamente energéticas se recomienda un período de acostumbramiento no menor a 15 días.



RESTRICCIONES DE USO

Respetar periodo de acostumbramiento. No utilizar como alimento único, ni administrar en animales menores de 130kg. No permitir acceso del alimento a equinos u otros solípedos, puede ser fatal. No administrar en animales que se encuentren bajo tratamiento con Tiamulina. No precisa retirada previo faena.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	40%
Equiv. Proteico	28%
Tenor Máximo de Fibra Cruda	20%
Tenor Máximo de Minerales Totales	19%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	2,5%
Tenor Máximo de Humedad	10%
Tenor de Calcio (Mínimo/Máximo)	3,50/6,80%
Tenor de Fósforo (Mínimo/Máximo) ..	0,58/0,65%
Tenor EM	1750 Kcal/Kg

MINERALES

Sodio	1,85% MS
Potasio	1,17% MS
Manganesio	0,30% MS
Azufre	0,21% MS
Hierro	677,70 ppm.
Zinc	168,90 ppm.
Manganeso	127 ppm.
Cobre	20,50 ppm.
Yodo	2,63 ppm.
Cobalto	1,30 ppm.
Selenio	1,14 ppm.
Monensina	0,24mg/Kg Alim.



CON UREA

PRONOR

CONCENTRADO PROTEICO ESPECIAL BOVINO *con Medicamento*

Formulado para administrar dietas de engorde a corral. Este producto aporta proteínas, macrominerales, microminerales y monensina. Logra altas ganancias de peso y adecuada eficiencia de conversión.

Presentaciones



Bolsa



Granel



INGREDIENTES

- Trigo, Maíz y Soja Desactivada
- Pellets de Trigo, Girasol, Cáscara de Soja y Cártamo
- Expeller de Soja
- Carbonato de Calcio
- Cloruro de Sodio
- Urea



RECOMENDACIONES DE USO

En la siguiente tabla, se presenta una guía de elaboración del alimento con grano de sorgo y maíz partido, las proporciones de cada ingrediente y consumo promedio.

Peso Terneros(kg)	180 a200	200 a250	+250
Concentrado %	25 %	20 %	15 %
Maíz/Sorgo %	75 %	80 %	85 %
Heno de Calidad	a voluntad		

Respetar periodo de acostumbramiento. No utilizar como alimento único, ni administrar en animales menores de 130kg. No permitir acceso del alimento a equinos u otros solípedos, puede ser fatal. No administrar en animales que se encuentren bajo tratamiento con Tiamulina. No precisa retirada previo faena.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	34%
Tenor Máximo de Humedad	10%
Tenor Máximo de Minerales Totales	30%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	2,5%
Tenor Máximo de Fibra Cruda	15%
Tenor de Calcio (Mínimo/Máximo)	3,30/6,80%
Tenor de Fósforo (Mínimo/Máximo) ..	0,45/0,70%
Equiv. Proteico	19,55%
Tenor EM	1750 Kcal/Kg

MINERALES

Zinc	240 ppm.
Manganeso	240 ppm.
Cobre	120 ppm.
Cobalto	0,80 ppm.
Selenio	1,20 ppm.
Yodo	4 ppm.

Ficha Técnica Completa



tierrademarcas.com

Establecimiento Inscripto en
 SENASA N° 8874/A/E

+54 3524 64-7197

nutricion@pronoragro.com

Ruta Nac. N°9, Km 784
 CPA X5236CGF Villa del Totoral
 Córdoba. Argentina

pronoragro.com/nutricion



**SIN UREA**

PRONOR

CONCENTRADO PROTEICO ESPECIAL BOVINO *con Medicamento*

Este producto aporta proteínas, macrominerales, microminerales, vitaminas y monensina que ayudan a satisfacer los requerimientos nutricionales del ternero. Para ser utilizado en planteos de destete precoz, creep feeding o en las primeras etapas de recría.

Presentaciones



Bolsa



Granel

Ficha Técnica Completa



INGREDIENTES

- Trigo, Maíz y Soja Desactivada
- Pellets de Trigo, Girasol, Cáscara de Soja y Cártamo
- Expeller de Soja
- Carbonato de Calcio
- Cloruro de Sodio
- Núcleo Meat Vitamínico Mineral



RECOMENDACIONES DE USO

Utilizado en la nutrición de ganado bovino. Deberá ser mezclada a razón del 20%-25% con cereales (maíz ó sorgo) entero.

Para raciones altamente energéticas se recomienda un período de acostumbramiento no menor a 15 días.



RESTRICCIONES DE USO

No permita que equinos y otros solípedos tengan acceso al alimento, contiene monensina, la ingesta puede ser fatal. No utilizar en alimentos de ponedoras y aves reproductoras. No administrar con otros agentes anticoccidiales. No administrar con tiamulina.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	34%
Tenor Máximo de Humedad	10%
Tenor Máximo de Minerales Totales	30%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	2,5%
Tenor Máximo de Fibra Cruda	15%
Tenor de Calcio (Mínimo/Máximo)	3,30/6,80%
Tenor de Fósforo (Mínimo/Máximo)	0,45/0,70%
Tenor EM	1750 Kcal/Kg

VITAMINAS

A	2000 U.I. /Kg Alim.
D3	4000 U.I. /Kg Alim.
E	130 U.I. /Kg Alim.
B1	13 ppm.

MINERALES

Zinc	240 ppm.
Manganeso	240 ppm.
Cobre	120 ppm.
Cobalto	0,80 ppm.
Selenio	1,20 ppm.
Yodo	4 ppm.

Monensina 0,24mg/Kg Alim.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración

☎ +54 3524 64-7197

✉ nutricion@pronoragro.com

📍 Ruta Nac. N°9, Km 784
CPA X5236CGF Villa del Totoral
Córdoba. Argentina

🌐 pronoragro.com/nutricion



Establecimiento Inscripto en
SENASA N° 8874/A/E

PRONOR

Premezclas

Vitamínico Mineral

El aporte de macro y microminerales, resulta fundamental a la hora de formular raciones balanceadas.

- **Premix 2,5%**
con urea
- **Formulaciones a Pedido**



BOVINOS

P



PRONOR

PREMIX BOVINO 2,5%

CON
UREA

Premezcla Vitamínico Mineral con Medicamento

Suplemento vitamínico, mineral con monensina y urea. Ayuda a mejorar la eficiencia de conversión y reducir problemas sanitarios. El nivel de monensina, permite alcanzar las 30 ppm en MS de la ración. Formulado para la elaboración de raciones de recría y engorde a corral.

Presentaciones



Bolsa



Granel



INGREDIENTES

- Carbonato de Calcio
- Cloruro de Sodio
- Núcleo Meat Vitamínico Mineral
- Urea Perlada/Granulada



RECOMENDACIONES DE USO

Suplemento vitamínico mineral, desarrollado para ser incorporado en los alimentos balanceados, concentrados proteicos y/o raciones diarias. En bovinos de recría ó engorde a corral, con un peso mayor a 150 kg hasta terminación.



DOSIS

Mezclar en forma uniforme y homogénea con los demás componentes de la dieta, se recomienda la inclusión mínima a razón de 2,5% del alimento en base seca, pudiendo cambiar esta cantidad de acuerdo al consumo diario del mismo. No superar el 3,5% de inclusión en alimentos balanceados.

INDICACIONES DE USO

Suplemento vitamínico mineral desarrollado para ser incorporado en los alimentos balanceados, concentrados proteicos y/o raciones diarias en bovinos de recría o engorde a corral con un peso mayor a los 150 kg hasta la terminación. Para ser incluido al 2.5% de la materia seca. En alimentos balanceados para terminación incluir a razón de 25 kg por tonelada de alimento.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

(Base Seca)

COMPOSICIÓN

Equiv. Proteico..... 48,79%

MINERALES

Calcio..... 25%
Sodio..... 5%
Zinc..... 864 ppm.
Manganeso..... 864 ppm.
Cobre..... 432 ppm.
Yodo..... 14,40 ppm.
Selenio..... 4,32 ppm.
Cobalto..... 2,88 ppm.

VITAMINAS

A..... 72.000 U.I. /Kg Alim.
D3..... 14.400 U.I. /Kg Alim.
E..... 468 U.I. /Kg Alim.
B1..... 46,8 U.I. /Kg Alim.

Monensina..... 1260mg/Kg Alim.

Ficha Técnica Completa





PRONOR

Formulaciones a pedido

FP
B

Diseñados a la medida de cada categoría según el criterio de su profesional asesor. Garantizamos un aporte preciso de macro y microminerales, clave para el logro de raciones verdaderamente balanceadas.

- **Premix 2%** *sin urea*
- **Premix 2,5%** *con urea*
- **Premix 4%** *con urea*
- **Premezcla**



PREMEZCLAS



PRONOR

PREMIX MINERAL 2%

SIN
UREA

Premezcla Mineral con Medicamento

Suplemento mineral con monensina, que ayuda a mejorar la eficiencia de conversión y reducir problemas sanitarios. El nivel de monensina, permite alcanzar las 30 ppm en MS de la ración. Formulado para la elaboración de raciones de recría y engorde a corral.

Presentaciones



Bolsa



Granel



INGREDIENTES

- Carbonato de Calcio
- Cloruro de Sodio
- Núcleo Meat Mineral



RECOMENDACIONES DE USO

Suplemento mineral, desarrollado para ser incorporado en los alimentos balanceados, concentrados proteicos y/o raciones diarias. En bovinos de recría ó engorde a corral, con un peso mayor a 150 kg hasta terminación.



DOSIS

En forma uniforme y homogénea, mezclar con los demás componentes de la dieta a razón de 2% (200-150gr para cada animal por día) del alimento en base seca, pudiendo cambiar esta cantidad en relación al consumo diario del mismo.

RESTRICCIONES DE USO

No permitir el acceso de equinos u otros solípedos al alimento ya que el mismo contiene Monensina. Su ingesta puede ser fatal. No administrar conjuntamente con Tiamulina. En bovinos, la dosificación de Monensina no debe superar los 600 mg por día.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

(Base Seca)

MINERALES

Calcio.....	29%
Sodio.....	6%
Zinc.....	1200 ppm.
Manganeso.....	1200 ppm.
Cobre.....	600 ppm.
Yodo.....	20 ppm.
Selenio.....	6 ppm.
Cobalto.....	4 ppm.
Monensina.....	1575mg/Kg Alim.

Ficha Técnica Completa



Establecimiento Inscripto en
SENASA N° 8874/A/E

+54 3524 64-7197

nutricion@pronoragro.com

Ruta Nac. N°9, Km 784
CPA X5236CGF Villa del Totoral
Córdoba. Argentina

pronoragro.com/nutricion



PRONOR

PREMIX MINERAL 2,5% CON UREA

Premezcla Mineral con Medicamento

Suplemento mineral con monensina y urea que ayuda a mejorar la eficiencia de conversión y reducir problemas sanitarios. El nivel de monensina permite alcanzar las 30 ppm en MS de la ración. Formulado para la elaboración de raciones de engorde a corral.

Presentaciones



Bolsa



Granel



INGREDIENTES

- Carbonato de Calcio
- Cloruro de Sodio
- Núcleo Meat Mineral
- Urea Perlada/Granulada



RECOMENDACIONES DE USO

Suplemento mineral desarrollado para ser incorporado en los alimentos balanceados, concentrados proteicos y/o raciones diarias en bovinos de recría o engorde a corral con un peso mayor a 150 kg hasta la terminación.



DOSIS

En forma uniforme y homogénea, mezclar con los demás componentes de la dieta a razón de 2,5% (250-200gr para cada animal por día) del alimento en base seca, pudiendo cambiar esta cantidad en relación al consumo diario del mismo.

RESTRICCIONES DE USO

No permitir el acceso de equinos u otros solípedos al alimento ya que el mismo contiene Monensina. Su ingesta puede ser fatal. No administrar conjuntamente con Tiamulina. En bovinos, la dosificación de Monensina no debe superar los 600 mg por día.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

(Base Seca)

COMPOSICIÓN

Equiv. Proteico.....50%

MINERALES

Calcio.....25%
Sodio.....5%
Zinc.....864 ppm.
Manganeso.....864 ppm.
Cobre.....432 ppm.
Yodo.....14,40 ppm.
Selenio.....4,32 ppm.
Cobalto.....2,88 ppm.

Monensina.....1260mg/Kg Alim.

Ficha Técnica Completa



Establecimiento Inscripto en
SENASA N° 8874/A/E

+54 3524 64-7197

nutricion@pronoragro.com

Ruta Nac. N°9, Km 784
CPA X5236CGF Villa del Totoral
Córdoba. Argentina

pronoragro.com/nutricion



PRONOR

PREMIX MINERAL 4%

CON
UREA

Premezcla Mineral Peleteada

Suplemento mineral con monensina y urea que ayuda a mejorar la eficiencia de conversión y reducir problemas sanitarios. El nivel de monensina permite alcanzar las 30 ppm en MS de la ración. Formulado para la elaboración de raciones de recría y engorde a corral.

Presentaciones



Bolsa



Granel



Pelet

Ficha Técnica Completa



INGREDIENTES

- Carbonato de Calcio
- Cloruro de Sodio
- Núcleo Meat Mineral
- Urea Perlada/Granulada



RECOMENDACIONES DE USO

Suplemento mineral desarrollado para ser incorporado en los alimentos balanceados, concentrados proteicos y/o raciones diarias en bovinos de recría o engorde a corral con un peso mayor a 150 kg hasta la terminación.



DOSIS

En forma uniforme y homogénea, mezclar con los demás componentes de la dieta a razón de 4% (400-350gr para cada animal por día) del alimento en base seca, pudiendo cambiar esta cantidad en relación al consumo diario del mismo.

RESTRICCIONES DE USO

No permitir el acceso de equinos u otros solípedos al alimento ya que el mismo contiene Monensina. Su ingesta puede ser fatal. No administrar conjuntamente con Tiamulina. En bovinos, la dosificación de Monensina no debe superar los 600 mg por día.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

(Base Seca)

COMPOSICIÓN

Equiv. Proteico.....27%

MINERALES

Calcio.....10 %

Sodio.....7 %

Zinc.....540 ppm.

Manganeso.....540 ppm.

Cobre.....270 ppm.

Yodo.....9 ppm.

Selenio.....2,7 ppm.

Cobalto.....1,8 ppm.

Monensina.....787,5 ppm.



+54 3524 64-7197

nutricion@pronoragro.com

Ruta Nac. N°9, Km 784
CPA X5236CGF Villa del Totoral
Córdoba. Argentina

pronoragro.com/nutricion

Establecimiento Inscripto en
SENASA N° 8874/A/E

FP
B



Presentaciones



Granel

Ficha Técnica Completa



PRONOR PREMEZCLA

Suplemento Alimenticio

Sobre pasturas de baja calidad, pero con una alta disponibilidad, permite mejorar la utilización del pastizal por incremento del consumo voluntario de la dieta base (pasto). El objetivo es balancear la ración de los animales, obteniendo un incremento de la ganancia diaria y mejor aprovechamiento de la pastura/pastizal.



INGREDIENTES

- Harina de Soja
- Maíz



RECOMENDACIONES DE USO

Suplemento para ser utilizado como insumo de raciones en las especies antes indicadas.

Bovinos: a razón de 0,75 a 1,2 kg, / 100 kg, de peso vivo diariamente mas el agregado de forraje a voluntad en todas las categorías, contemplando siempre que la participación de la premezcla no modifique la tolerancia de lípidos en el total de la dieta (5 - 6 % max.).

Ovinos: como complemento del aporte nutricional del forraje, a carneros, borregos, corderos y ovejas en sus diferentes estado fisiológicos. Dependiendo de la calidad del forraje, la categoría a suplementar y su estado fisiológico la cantidad puede variar de 0,5 a 1,5% del peso vivo.

Caprinos y Camélidos: dependiendo de la calidad el forraje y la edad de los animales a suplementar al cantidad puede variar de acuerdo al siguiente esquema:

- a - de 3 semanas a 4 meses de vida :0,2 kg/ animal / día
- b - de 4 meses a 7 meses de vida:0,3 kg/ animal / día
- c - Animales en gestación:0,4 kg/ animal / día
- d - Lactancia:0,42 kg/ animal / día

Porcinos: el porcentaje de inclusión depende de la categoría a la que se destina:

Gestación: 17% de premezcla en la dieta diaria
Lactancia: 17% de premezcla en la dieta diaria
Recría (20 a 50 kg p.v.): 25% de premezcla en la dieta diaria
Terminación (50 a 110 kg p.v.): 23% de premezcla en la dieta diaria

Aves: a lo largo del ciclo productivo en las siguientes de acuerdo al siguiente esquema

Iniciador: 50 % de premezcla en la dieta diaria
Recría: 40% de premezcla en la dieta diaria
Terminación: 35% de premezcla en la dieta diaria

Equinos: su inclusión puede ir desde el 4% a 10 % de la materia seca consumida por el animal por día

Peces: su inclusión va desde el 50% al 70% de la dieta diaria.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	35%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	7%
Tenor Máximo de Humedad	9%
Tenor de Calcio (Mínimo/Máximo) ..	0,24/10,31%
Tenor de Fósforo (Mínimo/Máximo) ..	0,49/0,66%
EM.....	2700 Kcal/Kg

RESTRICCIONES DE USO

Constatar que la actividad ureásica sea menor a 0,2 UNI. de P.H.. No precisa retirada previo faena. Respetar las indicaciones del profesional para la inclusión en la ración, de acuerdo a la especie y categoría a la que se destina.

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración



+54 3524 64-7197

nutricion@pronoragro.com

Ruta Nac. N°9, Km 784
CPA X5236CGF Villa del Totoral
Córdoba. Argentina

pronoragro.com/nutricion

Establecimiento Inscripto en
senasa N° 8874/A/E

FP
B


PRONOR


Harina

Proteica de Soja

Obtención por el método de extrusado y doble
prensado en frío.

H





PRONOR HARINA PROTEICA

Suplemento Alimenticio

Las harinas de soja obtenidas durante la extracción de aceites son excelentes fuentes de nutrientes para el ganado. Origen principal de proteínas y en la generalidad de los casos se debe utilizar para corregir en las dietas los déficit de este nutriente.

INGREDIENTES

- Poroto de soja



RECOMENDACIONES DE USO

Para ser suministrada en la ración. Destinado a la alimentación de rumiantes, aves y porcinos.

En bovinos, la participación de la harina, no debe modificar la tolerancia de lípidos de la dieta.

Para la utilización en aves, porcinos y rumiantes (menor a 120kg), constatar que la actividad ureásica, sea menor a 0,2 unid. pH. No precisa retirada previo faena.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	41%
Tenor Máximo de Humedad	9%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	7%
Tenor Máximo de Minerales Totales	7%
Tenor de Fósforo (Mín/Máx)	0,58/0,66%
Tenor de Calcio(Mín/Máx)	0,28/0,29%

Presentaciones



Bolsa



Granel

Ficha Técnica Completa



ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

180 días de su elaboración




PRONOR


Extrusado

De Soja

Obtenido por el proceso mecánico de extrusión.

E





PRONOR SOJA EXTRUSADA

Suplemento Alimenticio Concentrado Proteico

A través del método de extrusión, se conserva un alto contenido proteico de excelente calidad, que permite la inclusión en las distintas dietas en todas las categorías.

Presentaciones



Bolsa



Granel



INGREDIENTES

- Poroto de Soja



RECOMENDACIONES DE USO

Para ser suministrada en la ración. Destinado a la alimentación de rumiantes, aves y porcinos.

En bovinos, la participación de la harina, no debe modificar la tolerancia de lípidos de la dieta.

Para la utilización en aves, porcinos y rumiantes (menor a 120kg), constatar que la actividad ureásica, sea menor a 0,2 unid. pH. No precisa retirada previo faena.

Ficha Técnica Completa



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Tenor Mínimo de Proteína Bruta	35%
Tenor Mínimo de Extracto Etéreo	20,20%
Tenor Máximo de Fibra Cruda	9,30%
Tenor Máximo de Minerales Totales	7,5%
Tenor Máximo de Humedad	6%
Tenor de Calcio(Mín/Máx)	2,75/2,99% g/kg
Tenor de Fósforo (Mín/Máx)	5,95/7,02% g/kg
EM	3,70 Mcal / kg

ALMACENAMIENTO

LUGAR:

Seco y fresco

TEMPERATURA:

>0°C <25°C

LUZ SOLAR:

Proteger

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

40 días de su elaboración




PRONOR

Aceite

Crudo Desgomado de Soja

El aporte de macro y microminerales resulta fundamental a la hora de formular raciones balanceadas.





Presentaciones



Granel

PRONOR ACEITE

Aceite de Soja Crudo Desgomado

La obtención del aceite de soja es mediante un proceso mecánico de doble prensado, evitando cualquier sustancia química como solventes, asegurando una óptima calidad en el producto obtenido.



INGREDIENTES

- Poroto de soja



RECOMENDACIONES DE USO

Destinado a la alimentación animal, utilizado muy frecuentemente en la elaboración de raciones para diferentes especies, debido a su alta concentración energética.

Ficha Técnica Completa



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Densidad	0.92 – 0.93
Índice de peróxidos	< 4 meqO2/kg
Humedad	< 0.2%
Acidez libre	< 0.9%
Fósforo	< 200 ppm
Pigmentos Clorofílicos	< 5 ppm

ALMACENAMIENTO

TEMPERATURA:

Ambiente

PLAZO DE UTILIZACIÓN:

90 días de su elaboración

PRONOR

+54 3524 64-7197

nutricion@pronoragro.com

Ruta Nac. N°9, Km 784
CPA X5236CGF Villa del Totoral
Córdoba. Argentina

pronoragro.com/nutricion

Establecimiento Inscripto en
senasa N° 8874/A/E

PRONOR

Formulaciones

Magistrales

El aporte de macro y microminerales resulta fundamental a la hora de formular raciones balanceadas.





PRONOR FORMULACIONES

Magistrales

Balanceados, concentrados y premezclas elaborados para satisfacer los requerimientos nutricionales de cada categoría en base al criterio técnico del profesional asesor.

Presentaciones



Bolsa



Granel



Harina



Pelet

Ficha Técnica Completa



PRONOR

tierrademarcas.com

Establecimiento Inscripto en
senasa N° 8874/A/E

+54 3524 64-7197

nutricion@pronoragro.com

Ruta Nac. N°9, Km 784
CPA X5236CGF Villa del Totoral
Córdoba. Argentina

pronoragro.com/nutricion



PRONOR

Contacto

☎ (+54) 3524 64-7378
✉ info@pronoragro.com
🌐 pronoragro.com

Ubicación

📍 Ruta Nac. N°9, Km 784
X5236CGF - Villa del Totoral
Córdoba, Argentina

Latitud: -30.703648 Sur
Longitud: -64.052432 Oeste

Comunidad

@pronoragro



🏆 **Environment Respect Awards**
Latin America Regional Winner

🏆 **Premios Interlazos**
*Al Compromiso con las Acciones
de Responsabilidad Social*